



CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
9300 Csorna, Szent István tér 22.
Győr-Moson-Sopron megye
☎ 96/590-112, Fax: 96/261-680, E-mail: csorna@csorna.hu

Szám: *347-94* / 2015/1.

ELŐTERJESZTÉS

Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 4-i ülésére
1. napirendi pont

Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Előterjesztő: dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgármester, Németh Dóra jegyző


Előkészítő: Németh Dóra jegyző

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Meghívott: -

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:


Németh Dóra
Németh Dóra
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

I. A pályázat ismertetése:

1. A pályázók köre: települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat.

2. A pályázat célja:...önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

- a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
- b) belterületi utak, hidak, járdák felújítása**
- c) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás

3. Keretösszeg: 1000,0 millió forint

4. Támogatás formája:

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

5. A támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől. A pályázati kiírás alapján maximálisan igényelhető összeg: 15 millió Ft.

6. A pályázatok benyújtása:

A pályázati adatlap benyújtása az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül történik, a benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése az e-Adat rendszeren keresztül történik. Az elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16:00, papír alapon történő benyújtás: 2015. június 10. (egy eredeti, két másolati példányban)

7. Benyújtandó dokumentumok:

Pályázati adatlap, árajánlat vagy tervezői költségbecslés/költségvetés eredeti példánya, saját forrás biztosítására vonatkozó 30 napnál nem régebbi nyilatkozat eredeti példánya, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap-másolat, fényképes dokumentáció.

8. Hiánypótlás:

2015. június 29.

9. Pályázat elbírálása:

Tárcaközi bizottság javaslatára a miniszteri döntés határideje: 2015. augusztus 6.

Az elbírálásnál **előnyt jelent, belterületi utak** esetében az a pályázat, amely a **tömegközlekedés által igénybe vett út felújítására irányul.**

Eszközbeszerzés pályázati célonként a beruházási összköltség 10 %-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási, műszaki eljárás, közbeszerzés) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5 %-át.

10. Támogatás folyósítása: feltétel az elfogadottnak minősített támogatói okirat.

11. Támogatás felhasználása: 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően kell használni a beruházás megvalósításától számítva.

12. Támogatás elszámolás: felhasználás 2016. december 31., elszámolás legkésőbb 2017. február 28-ig.

II. A József Attila utca felújítása szükségességének indoka:

Mivel a pályázat elbírálásánál előnyt élvez a tömegközlekedés által igénybe vett út, így tk. két utca merülhetett fel: az Erzsébet Királyné, valamint a József Attila utca. Az Erzsébet Királyné utca hozzávetőleges felújítása 75-80 millió Ft között van, a József Attila utca felújítása 26.472.820 Ft.

A József Attila utcában az Önkormányzat 2002. évben felfektetett ingatlankatasztere alapján felújítást a tulajdonos önkormányzat nem hajtott végre. Így az útfelújítás indokolt.

III. A támogatási igény benyújtásának menete és lehetőségei:

A pályázat benyújtásához szükség van árajánlatra, melyet a SWIETELSKY Magyarország Kft-től kértünk meg.

A mellékelt árajánlat 3 szakaszra bontja az útfelújítást, melyet az alábbi táblázat is tartalmaz:

Szakaszok	Árajánlat	Támogatás	Önerő
		a fejlesztési költség 75 %-a, maximum: 15.000.000 Ft	minimum 25 %
József Attila utca-Soproni úttól a Mátyás Király utcai kereszteződésig.	14.955.703 Ft	11.216.777 Ft	3.738.926 Ft
József Attila utca-Soproni Mátyás Király u. kereszteződéstől a Köztársaság úti bekötőig	8.951.534 Ft	6.713.651 Ft	2.237.883 Ft
Köztársaság úti bekötő szelvénytől a Gorkij u. csatlakozásig	2.565.583 Ft	1.924.187 Ft	641.396 Ft
Összesen:	26.472.820 Ft	15.000.000 Ft	11.472.820 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom hogy a képviselő-testület a József Attila utca teljes szakaszára nyújtson be állami támogatás iránti kérelmet, így a 26.472.820 Ft-os felújítás valójában 11.472.820 Ft saját forrásból megvalósítható. A saját forrás biztosítása az általános tartalék terhére történhet.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, javaslatok megtételét, majd az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015.(VI.04.) számú Határozati-javaslat

a gyermekétkeztetés feltételei javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulásról, illetve a támogatási igényhez szükséges önerő biztosításáról

Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete indulási szándékát fejezi ki az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton.



A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a maximálisan elnyerhető támogatáson (15.000.000 Ft) felüli költség összegét: 11.472.820 Ft –ot a 2015. évi, 2016-os megvalósulás esetén a 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázat benyújtására.

Határidő: 2015. június 9.

Felelős: Németh Dóra jegyző

Csorna, 2015. június 1.



dr. Bónáné dr. Németh Katalin
polgármester

Csorna, József A. utca burkolat felújítás műszaki tartalma_2015

Szelvény	Hely megnevezése	Elvégzendő munka megnevezése	Szakasz hossza (m)	csoport	Mennyiség	egység	Anyag Függőség	Munkadíj Függőség	ΣAnyag	Σmunkadíj	Tétel összeg
0+000	Soproni u. keresztveződés	Hengerelt aszfalt AC-11 kopó 50/70 (D) _{2.0} cm víg. kiegyenlítés + 4,0 cm víg. kopó 526,30 m x ((5,6+3,8+3,6+3,9 m)/5) x 0,06 m = 132,0 m ³ Páros szegély; kiemelt és süllyesztett szegélyek helyreállítása együtt, régi megrongálódottak elbontása kompletten támasztóbetonnal és kavicsgerendával együtt, törmelék lejárólása engedéllyel rendelkezés belfogadó helyen, elkészítés rugázzal kompletten		szőnyeg	132,0	m ³	59 690	8 969	7 879 080	1 186 548	9 065 628
		30,0 fm + 57,6 fm = 87,6 fm Buszpályaudvar felel járdá burkolat kialakítás, jelenlegi sómart, feltörözött betonra, AC-8 kopó 50/70 (D) _{3.5} cm víg. 1,80 m x 29,70 m = 53,5 m ³ illesztő vágás csatlakozásoknál, bontás és törmelék lejárólás illesztés útkereszteződésében, kifuttatással 7 x 15,0 m ² x 0,04 m = 4,2 m ³ Aknatedlap garnitúrák, pályaműtárgyak szintbe helyezése		járda	53,5	m ²	2 423	1 441	129 631	77 094	206 725
		Útburkolat profil marás; 7 x 15,0 m ² + 300 m ² = 495 m ²		bontás	42,0	fm	49	1 049	2 058	44 058	46 116
		Pedkanyesés (283,0 m x 2) - 67,1 m ² = 633,1 m ² Kavicsolt padka készítése 1,0 m szélességben 10,0 cm víg., kétoldali, tömörítve		szőnyeg	4,2	m ³	54 932	8 969	230 714	37 754	268 468
		Mátvás-köz Forgalomtechnika		műtárgy	13,0	db	14 994	7 479	194 922	97 227	292 149
		Útburkolat profil marás; 7 x 15,0 m ² + 300 m ² = 495 m ²		marás	323,8	m ²	117	336	37 885	108 797	146 682
		Útburkolat profil marás; 7 x 15,0 m ² + 300 m ² = 495 m ²		előkészítés	759,9	m ²	17	40	12 918	30 396	43 314
		Útburkolat profil marás; 7 x 15,0 m ² + 300 m ² = 495 m ²		befejező m.	848,7	m ²	360	300	305 532	254 610	560 142
0+360	Mátvás-köz Forgalomtechnika	(526,3 x 2) - 136,8 m ² - 67,1 m ² = 848,7 m ² Útburkolati jelek felfestése, tartós jel, fehér színű, kézi Felező vonal, forgalom elől elzárt terület, zebra 8 x 3,0 m x 0,4 m + (60+50 m) x 0,12 m = 22,8 m ² Útburkolati jelek felfestése, tartós jel, sárga színű, kézi		forg.	22,8	m ²	7 137	915	162 724	20 862	183 586
		Gyalogos és kerekpáncsáv elválasztó átkelésnél 0,4 m x 0,4 m x 16 db = 2,6m ² Mátvás kir. u. ker.		forg.	2,6	m ²	7 473	915	19 430	2 379	21 809
0+526,30	I. Szakaszc vége	Mátvás kir. u. ker.		összesen:							

Megjegyzés: A munkaterület csapadékvíz elvezetése főként zárt rendszerrel megoldott, a szükséges beavatkozásokat, felújításokat a Pannnív Zrt. végzi el!

Szelvény	Hely megnevezése	Elvégzendő munka megnevezése	Szakasz hossza (m)	csoport	Mennyiség	egység	Anyag	Munkadíj	ΣAnyag	Σmunkadíj	Tétel összeg
0-528.30	II. Szakasz eleje	Hengerelt aszfalt AC-11 kopó 50/70 (D) 2,0 cm víg. kiegyenlítés + 4,0 cm víg. kopó 370,30 m x ((3,9+4,0+3,9 m)/3) x 0,06 m = 87,4 m ³ József A. u. - Köztársaság u feőli oldal útkeresztelődés kialakítás, kiftuttatással 188,2 m ² x 0,04 m = 7,5 m ³ Útburkolat profil marás, 188,2 m ² Aknafedlap garnitúrák, pályaműtárgyak szintbe helyezése Illesztő vágás csatlakozásoknál, bontás és törmelék letárolás Pacnkanyesés (370,3 x 2) - 170,4 m ² = 570,2 m ² Kavicsolt padka készítése 1,0 m szélességben 10,0 cm víg., kétoldali, tömörítve (370,3 x 2) - 170,4 m ² = 570,2 m ²		szőnyeg	87,4	m ³	59 690	8 989	5 216 906	785 639	6 002 545
				szőnyeg	7,5	m ³	53 680	9 150	402 600	68 625	471 225
				marás	188,2	m ²	117	336	22 019	63 235	85 254
				műtárgy	3,0	db	14 994	7 479	44 982	22 437	67 419
				bontás	12,0	fm	49	1 049	588	12 588	13 176
				előkészítés	570,2	m ²	17	40	9 693	22 808	32 501
				befejező m.	570,2	m ²	360	300	205 272	171 060	376 332
0-896.60	II. Szakasz vége										
Összesen:											

Megjegyzés: A munketerület csapadékvíz elvezetése főként zárt rendszerrel megoldott, a szükséges beavatkozásokat, felújításokat a Pannvíz Zrt. végzi el!

Szelvény	Hely megnevezése	Elvégzendő munka megnevezése	Szakasz hossza (m)	csoporth	Mennyiség egység	Anyag	Munkadíj	ΣAnyag	Σmunkadíj	Tétel összeg
						Filegység	Filegység			
0+896,60	III. Szakaszi eleje	Hengerelt aszfalt AC-22 kötő 50/70 (D) 6,0 cm víg. kopó (57,10 m x 3,95 m + 148,0 m ²) x 0,06 m = 22,4 m ³		szőnyeg	22,4 m ³	42 625	7 368	954 800	165 043	1 119 843
		Hengerelt aszfalt AC-11 kopó 50/70 (D) 4,0 cm víg. (57,10 m x 3,9 m + 148,0 m ²) x 0,04 m = 14,8 m ³		szőnyeg	14,8 m ³	48 926	7 368	724 105	109 046	833 151
		Padkanyesés 57,1 m x 2 = 114,2 m ²		előkészítés	114,2 m ²	14	33	1 599	3 769	5 368
		Kavicolt padka készítése 1,0 m szélességben 10,0 cm víg., kétoldali, tömörítve		befejező m.	114,2 m ²	295	246	33 689	28 093	61 782
		57,1 m x 2 = 114,2 m ²								
0+953,7	III. Szakaszi vége	Gorkij u.								
								összesen:		20 020 144

Megjegyzés: A munkaterület csapadékvíz elvezetése semmilyen rendszerrel sem megoldott, a kialakításokat a Pannviz Zrt. végzi el!

Az első szakasz (József Attila u. - Soproni úttól a Mátyás kir. u. keresztződésig) utépítés összesítése csapadék elvezetés nélkül:

A második szakasz (József Attila u. - Soproni Mátyás kir. u. keresztződéstől a Köztársaság utca bekötőig) utépítés összesítése csapadék elvezetés nélkül:

A harmadik szakasz (Köztársaság utca bekötő szelvénytől a Gorkij u. csatlakozásig) utépítés összesítése csapadék elvezetés nélkül:

Társaságunk **UTÉPÍTÉS** nettó összesen árajánlata a József Attila u. I-II-III. szakaszra, csapadék elvezetés nélkül:

20 844 740


* Árajánlati kötöttségünk 90 napos!

* A projekt vállalásának részletes feltételei és annak legvégső számszaki adatai az építési szerződésben kerülnek véglegesítésre!

* Árainkra 27% Áfa rakódik!

Csoma, 2015.06.01.

Meglisztelő megrendelésükben bízva,
 tisztelettel!


 Cégvezető aláírásra jogosult

SWIETELSKY
MAGYARORSZÁG KFT.
 9390 Csoma, Vasutas u. 9.
 Adószám: 14300327-2-44
 Cégj-szám: 01-09-897738

